

Azienda: PIACENZA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	74,6	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	90,14	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	61,76	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	81,13	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	79,41	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	68,69	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	97,81	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	80,43	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	96,33	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	4,84	6,11
	Tasso std di accessi in PS	317,89	349,02
	Indice di filtro del PS	20,44	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	118,07	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	86,42	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	70,54	85
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	61,88	68,55	
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	45,33	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	246,81	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	24,38	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	21,9	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	30,07	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	2,25	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	126,63	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	7,67	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	153,52	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	17,33	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	95,67	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	50,7	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	26,08	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	44,53	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	14,9	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	11,98	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	46,86	40,8	
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	7,87	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	56,64	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	8,01	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	7,46	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	9,11	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	65,31	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	3,11	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	0	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	9,55	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	-	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	17,49	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,72	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,24	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	4	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	51,76	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	3,51	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	81,9	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	3,77	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	14,33	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,99	-
	Indice comparativo di performance	1,06	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	9,19	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	43,06	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	55,96	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	19,8	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	4,94	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,66	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	96,84	97,01
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	60,91	61,97
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	93,52	93,22
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	96,48	97,26
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,81	8,29
	% cantieri ispezionati	13,73	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	62	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	53,9	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	48,49	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	96,23	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,17	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	1,15	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	15,01	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,67	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,7	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	14,03	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	6,72	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	24,98	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	646,93	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	644,54	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	623,5	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	59,55	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	105,9
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		92,01	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		109,25	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		84,27	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	-	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-11,85	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	92,56	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	88,94	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	173,62	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	17,87	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	28,73	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	14,32	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	39,03	38,25